

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
**Kaltern am See**




# Aufbauseminar 1- Weinland Italien

„Österreichische Weinbaugebiete“

# Weinland Österreich

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See



# Weinbau in Österreich

- **Rebfläche total:** ca. 45.000 ha
- **68% Weißwein – 32% Rotwein**
- **Produktion:** 2,5 Mio. hl
- **Betriebe:** ca. 12.000
- **durchschnittlicher pro Kopf Verbrauch:** 26 l

# Geschichte

- **Kelten: Traubenkerne um 800 v.Chr.**
- **Römer: 15 v.Chr. – Provinzen Noricum + Pannonium**
- **Karl d. Große: Weinbauordnung & Kataster**
- **Klöster: Melk, Göttweig, Klosterneuburg**
- **Mittelalterliche Warmzeit: hohe Produktion**
- **15. Jh. 10 fache Weinbaufläche**
- **1784 Zirkularverordnung durch Joseph II.**
- **Krankheiten – WBS Klosterneuburg + Krems**
- **Weinskandal 1985**


# Weinbau in Österreich

## 3 Weinbauregionen:

- **Weinland Österreich:** Niederösterreich, Burgenland, Wien
- **Steirerland**
- **Bergland Österreich:** Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten

**SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE**

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See



# Qualitätsstufen

## Weine ohne geographische Angabe

- Wein ohne spezifische Angabe
- Wein mit Sorten- und Jahrgangsangabe

## Weine mit geographischer Angabe:

- Wein mit geschützter geographischer Angabe (g.g.A.) → Landwein
- Wein mit geschütztem Ursprung (g.U.)
  - Qualitätswein nach Reifegrad
  - Qualitätswein/DAC

# Wein – Bezeichnung – Qualität

Systematik

EG-Recht

Österreichisches Weinggesetz

Tafelwein

- **Tafelwein** – weitere Angaben ausgeschlossen

alt

Tafelwein mit  
geografischer Angabe

- **Landwein**

Qualitätswein b.A.

- **Qualitätswein** generisch
- **Qualitätswein mit Ursprungsangabe - DAC**

Wein

ohne geografische  
Angabe

erlaubt Angabe von  
Sorte und Jahrgang

*kann im Weinggesetz nicht mehr ausgeschlossen  
werden Bedingungen möglich*

neu

mit geografischer  
Angabe

- **Wein** ohne spezifische Angaben
- **Wein mit Sorten- und Jahrgangsangabe**

g.g.A.

- **Landwein**


g.U.

- **Qualitätswein** generisch
- **Qualitätswein mit Ursprungsangabe DAC**

# Qualitätsstufen

<b>Landwein</b>	ab 14° KMW	
<b>Qualitätswein/DAC</b>	ab 15° KMW	Trauben nur aus zugelassenen Qualitätsrebsorten – nur aus einem Weinbaugebiet
<b>Kabinett</b>	ab 17° KMW	Keine Aufbesserung o. Süßreserve erlaubt
<b>PRÄDIKATSWEINE:</b>	ab 5% Vol	bes. Reife und zusätzliche Bestimmungen
<b>Spätlese</b>	ab 19° KMW	Aus vollreif geernteten Trauben
<b>Auslese</b>	ab 21° KMW	Ausschließlich sorgfältig ausgelesene Trauben
<b>Beerenauslese</b>	ab 25° KMW	Überreife u/o edelfaule Beeren
<b>Ausbruch</b>	ab 27° KMW	Edelfaule o natürlich eingetrocknete Beeren
<b>Trockenbeerenauslese</b>	ab 30° KMW	Edelfaule, extrem eingeschrumpfte Beeren
<b>Eiswein</b>	ab 25° KMW	In natürlich gefrorenem Zustand gelesen
<b>Strohwein</b>	ab 25° KMW	Min. 3 Monate auf Stroh gelagert

# Landwein: g.g.A Weinland, Steirerland...



# Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE  
Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See




**Originalabfüllungen mit Banderole**

# Qualitätswein: g.U. NÖ, B, ST, W generische Herkunft

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See




# Weinbauregionen

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See

Die einzelnen Weinbauregionen bestehen aus den folgenden  
17 Weinbaugebieten:


1. [Wachau](#)
2. [Kremstal](#)
3. [Kamptal](#)
4. [Traisental](#)
5. [Wagram](#)
6. [Weinviertel](#)
7. [Carnuntum](#)
8. [Thermenregion](#)
9. [Neusiedlersee](#)
10. [Leithaberg](#)
11. [Rosalia](#)
12. [Mittelburgenland](#)
13. [Eisenberg](#)
14. [Wien](#)
15. [Vulkanland Steiermark](#)
16. [Südsteiermark](#)
17. [Weststeiermark](#)



# DAC - Districtus Austriae Controllatus

- 2003 ● Weinviertel DAC
- 2006 ● Mittelburgenland DAC  
Traisental DAC
- 2007 ● Kremstal DAC
- 2008 ● Kamptal DAC
- 2009 ● Leithaberg DAC
- 2010 ● Eisenberg DAC
- 2012 ● Neusiedlersee DAC (Süßwein eingeführt 2020)
- 2013 ● Wiener Gemischter Satz DAC
- 2018 ● Vulkanland Steiermark DAC  
Südsteiermark DAC  
Weststeiermark DAC  
Rosalia DAC
- 2019 ● Carnuntum DAC
- 2020 ● Wachau DAC  
Ruster Ausbruch DAC
- 2022 ● Wagram DAC

# DAC Gebiete



# NIEDERÖSTERREICH

- **ca. 27.128 ha Rebfläche**
- **ca. 74 % Weißweinanteil**
  
- **wichtigsten Rebsorten:**
  - Grüner Veltliner
  - Riesling
  - Müller-Thurgau
  - Welschriesling
  - Weißburgunder
  - Zweigelt
  - Blauer Portugieser

# Niederösterreich

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE


Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See

1. Wachau
2. Kremstal
3. Kamptal
4. Traisental
5. Wagram
6. Weinviertel
7. Carnuntum
8. Thermenregion



# Wachau

- **ca. 1.300 ha Rebfläche**
- **Boden: Schieferverwitterungsboden, Löss, kalkfreie Felsbraunerde; Bewässerung notwendig**
- **Klima: Fjord-Klima, pannonischer Einfluss**
- **Rebsorten:**
  - Grüner Veltliner
  - Riesling
  - Müller-Thurgau
  - Neuburger
  - Zweigelt
- **Bekannte Rieden:**
  - Ried Singerriedel
  - Achleiten
  - Kellerberg



# Qualitätsstufen VINEA WACHAU

## Steinfeder

- 15-17° KMW
- max. 11,5 % vol Alkohol
- trocken ausgebaut
- Weinstil: leicht, duftig, fruchtig

## Federspiel

- ab 17° KMW
- max. 12,5 % vol Alkohol
- trocken ausgebaut
- Weinstil: fruchtig, charmant, mittelkräftig

## Smaragd

- ab 18,2° KMW
- mind. 12,5 % vol Alkohol
- nicht angereichert
- Weinstil: kräftig, gehaltvoll langlebig



# Kremstal

- ca. 2.256 ha Rebfläche
- 973 Weingärten des Bistums Passau bezeugt
- Boden: Urgestein, Löss, Lehm
- Klima: pannonischer Einfluss, kühl und feucht
- Rebsorten:
  - Grüner Veltliner
  - Riesling
  - Müller-Thurgau
  - Zweigelt
- Bekannte Rieden:
  - Kremser Kögl
  - Pfaffenberg
  - Senftenberger Ehrenfels



# Kremstal DAC

- zwei gebietstypische Rebsorten
- ab dem Jahrgang 2007 können **Grüner Veltliner** und **Riesling**, die einem definierten Geschmackstyp entsprechen, unter der Bezeichnung **Kremstal DAC** bzw. **Kremstal DAC Reserve** angeboten werden





# Kamptal DAC


- **zwei gebietstypische Rebsorten**
- **ab dem Jahrgang 2008 können Grüner Veltliner und Riesling, die einem definierten Geschmacks-  
typ entsprechen, unter der Bezeichnung Kamptal DAC angeboten werden**



# Traisental

- ca. 850 ha Rebfläche
- 82 % Weißweinproduktion
- Boden: Löss, Granulit (verwandt mit Gneis), Kalk
- Klima: pannonischer Einfluss, kontinentales Klima
- Rebsorten:

- Grüner Veltliner
- Gemischter Satz
- Riesling
- Müller Thurgau
- Chardonnay
- Zweigelt
- Blauer Portugieser



# Traisental DAC

- **zwei gebietstypische Rebsorten**
- **ab dem Jahrgang 2006 können Grüner Veltliner und Riesling, die einem definierten Geschmackstyp entsprechen, unter der Bezeichnung Traisental DAC angeboten werden**
- **Traisental DAC Grüner Veltliner**
  - frisch, fruchtig, würzig, kein Botrytis, kein Holz
  - trocken (max. 4 g/l Restzucker)
- **Traisental DAC Riesling**
  - kräftig, kernig, aromatisch, kein Botrytis, kein Holz
  - trocken (max. 9 g/l Restzucker)

# Wagram

- ca. 2.440 ha Rebfläche
- knapp über 77 % Weißweinproduktion
- Boden: Löss, Kalk
- Klima: pannonisches und kontinentales Klima
- Rebsorten:

- Grüner Veltliner
- Müller-Thurgau
- Gemischter Satz
- Riesling
- Frühroter Veltliner
- Roter Veltliner
- Zweigelt



# Weinviertel


SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See



- ca. 14.000 ha Rebfläche
- ca. 75 % Weißweinproduktion
- Boden: Löss, Lehm, Urgestein und Schwarzerde
- Klima: gemäßigt kontinentales Klima
- Rebsorten:

- Grüner Veltliner
- Welschriesling
- Müller-Thurgau
- Riesling
- Zweigelt
- Blauer Portugieser



## **Westliches Weinviertel**

- **Kristallin der Böhmisches Masse bei Retz und Manhartsberg**
- **ansonsten Löss, Sand und Lehm**
- **Haugsdorf ist das Rotweinzentrum (Zweigelt und Blauer Portugieser)**
- **im Osten des Pulkautals befindet sich das Mailberg Valley (hier sogar Merlot und Cabernet Sauvignon)**

## **Südliches Weinviertel**

- **Spargelzentrum im Südosten**
- **Wolkersdorf am Rande des Marchfeldes, Winzergenossenschaft**
- **Matzener Hügelland im Norden; frische, leichtere Weine**
- **Korneuburg im Nordwesten mit Grünem Veltliner und Riesling**

## **Östliches Weinviertel**

- **„Veltlinerland“**
- **Sektgrundweinproduktion**
- **„Brünnerstraßler“ (Bezirke Mistelbach und Gänserndorf)**
- **rund um Falkenstein Grüner Veltliner und Welschriesling**


# Weinviertel DAC

- **Weinviertel 1. „Districtus Austriae Controllatus“**
- **ab 1. März 2003**
- **international viel versprechendes und leicht verständliches Herkunftssystem**
- **einheitliches Logo/Kapsel (nur unterschiedlich in Bezug auf Farbe und Material)**
- **nur in Flaschen gefüllt**
- **Hintergrund:**
  - **Appellationsgedanke**
  - **Herkunftsmarketing**



# Carnuntum

- ca. 840 ha Rebfläche
- ca. 47 % Weißweinproduktion
- Boden: Löss, Lehm, Sand und Schotter
- Klima: pannonisches Klima
- Rebsorten:
  - Zweigelt
  - Blaufränkisch
  - Merlot
  - Grüner Veltliner
  - Weißburgunder
  - Chardonnay
- Bekannte Rieden:
  - Bärnreiser
  - Rosenberg
  - Haidäcker





# Thermenregion

## ➤ Rebsorten:

- Zierfandler
- Rotgipfler
- Neuburger
- Weißburgunder
- Grüner Veltliner
  
- Blauer Portugieser
- St. Laurent
- Zweigelt
- Pinot Noir



# BURGENLAND

- **ca. 11.900 ha Rebfläche**
- **ca. 45 % Weißweinanteil**
- **wichtigsten Rebsorten:**

- Grüner Veltliner
- Welschriesling
- Chardonnay
- Weißburgunder
- Furmint
  
- Zweigelt
- Blaufränkisch
- St.Laurent




# Burgenland

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See


1. Neusiedlersee
2. Leithaberg
3. Rust – RusterAusbruch
4. Rosalia
5. Mittelburgenland
6. Eisenberg



BURGENLAND	
10	Neusiedlersee-Hügelland
11	Neusiedlersee DAC
12	Mittelburgenland DAC
13	Südburgenland
b	Leithaberg DAC
c	Eisenberg DAC
B	Weinland Österreich

# Neusiedlersee

- ca. 6.240 ha Rebfläche
- ca. 51 % Weißweinproduktion
- Boden: Löss, Sand, Schotter, Lehm, Schwarzerde, Kalk
- Klima: pannonisches Klima
- Rebsorten:
  - Welschriesling
  - Chardonnay
  - Weißburgunder
  - Grüner Veltliner
  - Zweigelt
  - Blaufränkisch
- Bekannte Rieden:
  - Gabarinza
  - Salzberg
  - Hallebühl




# Neusiedlersee DAC

ab dem Jahrgang 2011 dürfen regionaltypische Qualitätsweine der Sorte Zweigelt aus dem politischen Bezirk Neusiedlersee mit Ausnahme der Gemeinden Winden und Jois unter der Bezeichnung Neusiedlersee DAC bzw.

Neusiedlersee

DAC Reserve

vermarktet werden




# Süßweine

- **der Seewinkel liefert ideale Voraussetzungen für die Süßweinproduktion**
- **ausreichend Wärme und Feuchtigkeit fördern den Botrytis-Befall der Weintrauben**
- **aus den Rebsorten Welschriesling, Bouvier, Neuburger und Scheurebe, Weißburgunder oder Muskat-Ottonel**
- **hohes Maß an Süße mit reichem Frucht- und Extraktgehalt und erfrischender Säure**

# Leithaberg

- **ca. 2.880 ha**
- **ca. 53 % Weißweinproduktion**
- **Boden: Löss, Sand, Lehm, Schwarzerde, Kalk**
- **Klima: pannonisches Klima**
- **Rebsorten**
  - Grüner Veltliner
  - Weißburgunder/Chardonnay
  - Neuburger
  - Welschriesling
  - Zweigelt
  - Blaufränkisch
  - Pinot noir
- **Bekannte Rieden**
  - Goldberg
  - Mariental



# Leithaberg DAC

- **ab dem 1. September 2010 dürfen regionaltypische Qualitätsweine aus dem politischen Bezirk Eisenstadt Umgebung, der Freistadt Eisenstadt und den politischen Gemeinden Jois und Winden unter der Bezeichnung Leithaberg DAC vermarktet werden**
- **erstmalig regionaltypischer Weiß- und Rotwein**
  - Leithaberg DAC weiß
  - Leithaberg DAC rot

# Ruster Ausbruch

- **DAC seit 2018**
- **Botrytis-Wein mit langer Tradition**
  - die Stadt Rust erkaufte sich 1681 das Stadtrecht mit 60.000 Gulden und 500 Eimern Ruster Ausbruch
- **vielschichtige Aromatik und pikantes Spiel von Süße und Säure**
- **Rebsorten: Welschriesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller, Furmint und Chardonnay**
- **mind. 27° KMW**
- **eignet sich als Begleiter zum Dessert kann aber auch als Aperitif bzw. in Kombination mit edlem Blauschimmelkäse oder Gänseleber serviert werden**

# Mittelburgenland

- „Blaufränkischland“
- ca. 2.040 ha
- ca. 93 % Rotweinproduktion
- Boden: Löss und Lehm
- Klima: pannonisches Klima
- Rebsorten:
  - Blaufränkisch
  - Zweigelt
  - Grüner Veltliner
- Bekannte Rieden:
  - Goldberg
  - Dürrau
  - Hochäcker
  - Hochberg
  - Altes Weingebirge




# Mittelburgenland DAC

- **ab dem Jahrgang 2005**
- **Rebsorte: Blaufränkisch**
- **Mindestalkoholgehalt 12,5 % vol**
- **max. Restzucker 2,5 g/l**
  
- **2 Stile:**
  - **Classic:** dürfen ab dem 1. März des auf die Ernte folgenden Jahres auf den Markt kommen
  - **Reserve:** dürfen ab dem 1. März des zweiten auf die Ernte folgenden Jahres auf den Markt kommen  
Barriqueausbau möglich

# Eisenberg/Südburgenland

- ca. 500 ha
- ca. 47 % Weißweinproduktion
- Boden: eisenhaltige Lehmböden
- Klima: pannonisches Klima, trocken, warm
- Rebsorten:
  - Blaufränkisch
  - Zweigelt
  - Welschriesling
  - Grüner Veltliner
- Bekannte Rieden:
  - Pfarrweingarten

SÜDBURGENLAND  
WEINBAU STÄDTE & DÖRFER



# **Eisenberg DAC**

- **ab 1. September 2010**
- **aus den politischen Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf**
- **100 % Blaufränkisch**
- **fruchtige und mineralisch-würzige Weine die durch die lehmigen, mineralstoffreichen Böden geprägt sind**
- **Ausbau in Stahltank oder Holzfass**
- **Kein oder nur ein kaum merkbarer Holzton**

# Uhudler

- **aus unveredelten Amerikanerreben**
- **Concord, Delaware, Elvira und Ripatella**
- **im Gebiet um Güssing und Heiligenbrunn**
- **seit 1. August 1992 offiziell als Tafelwein zugelassen (bis 2030)**
- **fuchsiger (foxiger) Geruch, Erdbeeraroma**
- **sehr kräftige Säure**
- **auch Sekt**
- **Roséwein**
- **„Du schaust aus wie ein Uhu“**

# STEIERMARK

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE


Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See

- **ca. 5.055 ha Rebfläche**
- **ca. 75 % Weißweinanteil**
- **Rebsorten:**
  - Welschriesling
  - Weißburgunder
  - Chardonnay = Morillon
  - Sauvignon Blanc
  - Müller-Thurgau
  - Blauer Wildbacher
  - Zweigelt




# Steiermark

1. Weststeiermark
2. Südsteiermark
3. Vulkanland Steiermark



# Weststeiermark

- ca. 940 ha Rebfläche bei Graz
- ca. 76 % Rotwein/Roséproduktion
- Boden: Gneis- und Schieferböden
- Klima: illyrisches Klima
  
- Rebsorten:
  - Blauer Wildbacher
  - Weißburgunder
  - Morillon/Chardonnay
  - Sauvignon blanc
  - Welschriesling



# Schilcher


- **Roséwein**
- **Schilcheranbau vor allem von Ligist bis Eibiswald**
- **Schutzmarke „Weißes Pferd“**
- **auch Rotwein aus der Wildbacherrebe**
- **Sektproduktion**
- **Blauer Wildbacher**
  - **spätreifend**
  - **fruchtbetonte Aromatik – Johannisbeeren/Heublumen**
  - **sehr kräftige Säure**

# Südsteiermark

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE


Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See

- ca. 2.745 ha Rebfläche
- ca. 86 % Weißweinproduktion
- **Boden: Schiefer, Sand, Mergel, Urgestein, Kalk**
- **Klima: illyrisches Klima, pannonischer Einfluss**
- **Rebsorten:**
  - Weißburgunder
  - Welschriesling
  - Sauvignon Blanc
  - Morillon
  - Muskateller
  - Müller-Thurgau
  - Zweigelt
- **Bekannte Rieden:**
  - Kittenberg
  - Ratscher Nußberg
  - Zieregg
  - Grassnitzberg



# Vulkanland Steiermark

- ca. 1.670 ha Rebfläche
- ca. 81 % Weißweinproduktion
- Boden: vulkanische Böden, sandiger Lehmboden
- Klima: illyrisches Klima
- Rebsorten:
  - Welschriesling
  - Weißburgunder
  - Morillon
  - Sauvignon
  - Traminer
  - Zweigelt
- Bekannte Rieden:
  - Saziani



# WIEN


- **ca. 612 ha Rebfläche**
- **ca. 79 % Weißweinproduktion**
- **Boden: Schiefer, Schotter, Lehm und Sand**
- **Klima: pannonisches Klima, gemäßigt kontinental**
- **Rebsorten:**
  - Grüner Veltliner
  - Riesling
  - Weißburgunder
  - Chardonnay
  - Zweigelt
  - Zweigelt



# Wien

## Die Wiener Rebfläche verteilt sich auf: 6 Bezirke

- **Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals und Ottakring**
- **Weingärten südlich von Wien  
in Mauer und Oberlaa**
- **86 % aller Weingärten  
im 19. und 21. Bezirk**
- **ca. 49 % ist in Pacht**



# Gemischter Satz DAC

- **ab dem Jahrgang 2013**
- **Trauben müssen aus einem Wiener Weingarten stammen, der mit zumindest drei weißen Qualitätsrebsorten bepflanzt ist, die gemeinsam gelesen und verarbeitet werden;**
- **der größte Sortenanteil einer Rebsorte darf nicht höher als 50 % sein, der drittgrößte Anteil muss zumindest 10 % aufweisen.**
- **Stufen**
  - **ohne Lage**
  - **mit Lage (Verkauf ab 1. März des auf die Ernte folgenden Jahres)**

# Gemischter Satz DAC

## ➤ Alkohol

- ohne Lage max. 12,5 vol %
- mit Lage mind. 12,5 vol. %

## ➤ Restzucker

- ohne Lage: hat der Geschmacksangabe „trocken“ zu entsprechen
- mit Lage: muss nicht der Geschmacksangabe „trocken“ entsprechen

## ➤ Geschmacksprofil

- ohne Lage: kein stark wahrnehmbarer Holzeinsatz
- mit Lage: keine Angabe

# Der Wiener Heurige

- **Buschenschankanzeiger ist ein Föhren-, Tannen- oder Fichtenbusch beim Eingang**
- **eine grüne Tafel mit „Ausg´steckt“ und Name des Besitzers**
- **ausschließlich Eigenbauweine**
- **70 % der Weinernte über den Heurigen**
- **1878 Geburtsstunde der Schrammelmusik**
- **Brüder Schrammel mit Anton Strohmayer**
- **2 Geigen, Gitarre und Klarinette, später Ziehharmonika**

SÜDTIROLER  
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige  
Kaltern am See



**DANKE FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT!**