

SÜDTIROLER
WEINAKADEMIE

Accademia del vino Alto Adige
Kaltern am See



Aufbauseminar 1- Weinland Italien

„Norditalien“

NORDITALIEN



- Südtirol
- Trentino
- Venetien
- Friaul-Julisch-Venetien
- Lombardei
- Piemont
- Aosta

SÜDTIROL





SÜDTIROL


ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca. 5.800 ha
- durchschnittliche Produktion: ca. 350.000 hl
- DOP Weine: ca. 98 % (3 DOC)
- 2 IGT Weine
- 64% Weißweine – 36% Rotweine

REBSORTEN

- Gewürztraminer
- Pinot Grigio
- Weißburgunder
- Sauvignon
- Chardonnay

- Vernatsch
- Lagrein
- Blauburgunder



SÜDTIROL

KLIMA

- Kontinental mit mediterranen Einfluss
- Schutz von kalten Nordwinden durch die Alpen
- milder Wettereinfluss vom Mittelmeer
- 300 Sonnentage im Jahr
- unterschiedliche klimatische Bedingungen in Höhenlagen von 200 – über 1.000 m
- Wechselwirkung zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten in der Reifezeit
- gut verteilte Niederschlagsmenge übers Jahr
- (von 500 mm im Vinschgau bis 800 mm im Südtiroler Unterland)

SÜDTIROL

BÖDEN

- Porphyr, Kalk (Dolomit). Urgestein, Moränenböden
- 150 verschiedene Bodenformationen auf engstem Raum:
- verwittertes Urgestein (Schiefer, Gneis, Granit, Diorit, Quarz..),
- Größte Porphyrplatte in den Alpen (Bozen + Umgebung)
- Vorwiegend Schwemmböden in Talsohle
- Schottrige Möränenböden in Hang- und Hügellagen

SÜDTIROL

WEINBAU


- an den Hängen von Etsch und Eisack
- Bozner Talsohle (Lagrein)
- die besten Weinberglagen liegen auf 500 – 800 m Seehöhe
- Umstieg von Pergola- auf Guyot-Erziehung
 - führt zu niedrigeren Erträgen und intensiverer Frucht
- mehr als 5.000 Weinbauern
- größtenteils mit weniger als 1 ha
- 12 Genossenschaften (70% der Weinproduktion)
- 35 Weingüter (25%)
- mehr als 100 Freie Weinbauern (5%)

SÜDTIROL

DOC & IGT WEINE


- Alto Adige / Südtirol DOC
- Lago di Caldaro / Kaltersee DOC
- Valdadige / Etschtaler DOC

- Mitterberg IGT
- Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiti IGT



TRENTINO





TRENTINO


ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca. 10.200 ha
- durchschnittliche Produktion: ca. 850.000 hl
- DOP Weine: ca. 80 % (9 DOC)
- 2 IGT Weine: 18%
- 70 % Weißweine - 30 % Rotweine

REBSORTEN

- Nosiola
- Chardonnay
- Pinot Grigio
- Müller-Thurgau
- Traminer aromatico

- Teroldego
- Marzemino
- Enantio
- Merlot
- Rebo




TRENTINO

KLIMA

- 3 Klimazonen
- mediterranes Klima im Valle di Laghi
- subkontinentales Klima in Vallagarina und Val d'Adige
- Kontinentale Klima im Val di Cembra
- hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht verleihen den Weinen ein kräftiges Aroma
- höhere Niederschläge als in Südtirol

BÖDEN

- Dolomit- und Kalkgestein mit Gletscher- oder Schwemmlandablagerungen
- meist karg und durchlässig
- Schwemmland



TRENTINO

WEINBAU

- Tendone-Erziehungssystem
- internationale Rebsorten werden mittlerweile auf Drahtrahmenerziehung umgestellt
- Trentiner Doppelpergel
- die tägliche „ora“ verhindert Fäulnis
- guter Mix aus heimischen und internationalen Rebsorten

TRENTINO

DOC WEINE


- Trento DOC – metodo classico
- Trentino DOC
- Teroldego Rotaliano DOC
- Casteller DOC
- Valdadige DOC
- Valdadige Terra die Forti DOC
- Lago di Caldaro DOC
- Delle Venezie DOC

- Trentino DOC Vino Santo

VENETIEN

Veneto

Overview of Veneto's DOCGs and DOCs – for more details of
Bardolino, Valpolicella, and Soave see the map on page 246.



VENETIEN

ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca 97.500 ha
- durchschnittliche Produktion: ca. 11.900.000 hl
- DOP Weine: ca 77% (14 DOCG und 38 DOC)
- 10 IGT Weine: 20%
- 81% Weißweine – 19% Rotweine

REBSORTEN

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ➤ Glera (ex-Prosecco) – 23% | ➤ Corvina |
| ➤ Garganega | ➤ Corvinone |
| ➤ Pinot Grigio | ➤ Rondinella |
| ➤ Chardonnay | ➤ Molinara |
| ➤ Durello | ➤ Raboso Piave |
| | ➤ Merlot |

VENETIEN

KLIMA

- kontinentales Klima im Landesinneren mit heißen Sommern und strengen, nebeligen Wintern
- Mediterran an der Adriaküste: heiß und schwüle Sommer
- an den Ufern des Gardasees herrschen besonders milde klimatische Bedingungen

BÖDEN

- in den Ebenen: fruchtbarer Boden und Schwemmlandschotter
- am Gardasee: Moränenschotter
- in den Voralpen: überwiegend Dolomitenverwitterungsgestein
- auf den Hügeln: größtenteils vulkanisches Gestein und Kalkstein

VENETIEN

WEINBAU

- eines der produktivsten Weinbaugebiete Italiens
- Hoherziehungssysteme
- geringe Pflanzdichte
- Weinberge in Hanglagen sind nach Süden ausgerichtet und werden von den Alpen vor kalten Nordwinden geschützt -> hochwertigere Weine
- Hügelland
- immer mehr Weinberge auch in den heißen Ebenen -> schlichtere Weine

VENETIEN

DOC & DOCG WEINE

- Amarone della Valpolicella DOCG
- Recioto della Valpolicella DOCG
- Soave Superiore DOCG
- Recioto di Soave DOCG
- Recioto di Gambellara DOCG
- Bardolino Superiore DOCG
- Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
- Colli Asolani Prosecco DOCG

Bianco di Custoza DOC

Prosecco DOC

Delle Venezie DOC





FRIAUL-JULISCH-VENETIEN



FRIAUL-JULISCH-VENETIEN

ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca. 25.000 ha Rebfläche
- durchschnittliche Produktion ca. 2.200.000 hl
- DOP Weine: 78 % (4 DOCG und 12 DOC)
- 2 IGT Weine: 15%
- 85% Weißweine – 15% Rotweine

REBSORTEN

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ➤ Pinot Grigio (27%) | ➤ Merlot |
| ➤ Tai Friulano | ➤ Cabernet Franc |
| ➤ Verduzzo Friulano | ➤ Cabernet Sauvignon |
| ➤ Ribolla Gialla | ➤ Refosco dal peduncolo rosso |
| ➤ Malvasia Istriana | ➤ Schiopettino |
| ➤ Prosecco | ➤ Tazzelenghe |
| ➤ Picolit | |

FRIAUL-JULISCH-VENETIEN

KLIMA

- unterschiedliche Mikroklimata
- viele Sonnenstunden
- Jahresdurchschnittstemperatur 15° C
- ständige Luftbewegung zwischen Alpen und der Adria, milde Küste
- an der Nordseite der Hänge hohe Schwankungen zwischen Tages- und Nachttemperaturen
- reichlich Niederschlag (im Frühjahr und Herbst bis zu 3.000 mm)

BÖDEN

- im Norden: kalkreiche Mergelböden - Urgestein
- in den Ebenen: Sand, Kies und Geröll
- Bereich im Osten: Karst

FRIAUL-JULISCH-VENETIEN


WEINBAU

- meist verwendeten Erziehungssysteme: Guyot und Casarsa
- Rebsortenvielfalt
- viele autochtone Rebsorten
- heimische Rebsorten wurden zugunsten internationaler Rebsorten gerodet
- relativ frühe Ernte durch heiße Sommer

FRIAUL-JULISCH-VENETIEN


DOC & DOCG WEINE

- Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG
 - Ramandolo DOCG
 - Lison DOCG
 - Rosazzo DOCG
-
- Collio DOC
 - Colli Orientali del Friuli DOC
 - Friuli Grave DOC
 - Friuli Isonzo DOC
 - Carso DOC



LOMBARDEI





LOMBARDEI


ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca. 24.000 ha
- durchschnittliche Produktion: ca 1.200.000 hl
- DOP Weine: ca. 60 % (5 DOCG und 22 DOC)
- 15 IGT Weine
- 47% Rotweine - 53% Weißweine

REBSORTEN

- Trebbiano di Lugana (Turbiana)
- Chardonnay
- Weißburgunder
- Pinot Grigio
- Riesling Italico

- Nebbiolo/Chiavennasca)
- Croatina
- Blauburgunder
- Barbera
- Moscato di Scanzo



LOMBARDEI

KLIMA

- kontinental mit mehr oder weniger mediterranem Einfluss
- lokale Unterschiede (Alpen/Valtellina – Mantua – Apennin)
- je nach Höhenlage und Nähe zu Seen
- Sommer heiß und trocken; Winter kühl und nebelreich

BÖDEN

- kalkreiche Tonböden (Oltrepò Pavese)
- Urgestein + steinige Lehm Böden (Valtellina)
- Gletschermöränen in der Umgebung der Seen (Como, Iseo, Garda)
- Schwemmland – fruchtbare Böden in der Ebene (Mantua)

LOMBARDEI

WEINBAU

- Weinbaugebiete: Valtellina – Gardasee – Mantua – Oltrepò Pavese – Brescia/Bergamo (Iseo/Comosee)
- Guyot, Sylvoz
- Pergola in Valtellina - Terrassen (extreme Steillagen)
- Schaumweinproduktion (klassische Methode – 2 DOCG)

LOMBARDEI

DOC & DOCG WEINE

- Franciacorta DOCG
 - Oltrepo Pavese Metodo Classico DOCG
 - Moscato di Scanzo DOCG
 - Valtellina Superiore DOCG
 - Sforzato di Valtellina DOCG
-
- Lugana DOC
 - Garda DOC
 - Oltrepò Pavese DOC
 - Lambrusco Mantovano DOC
 - Valtenesi DOC







SÜDTIROLER
WEINAKADEMIE


Accademia del vino Alto Adige
Südtirol - Alto Adige

VALTELLINA



PIEMONTE

Piemonte – the Winegrowing Areas



PIEMONTE


ALLGEMEIN

- Rebfläche: ca. 48.500 ha
- Durchschnittliche Produktion: ca. 2.400.000 hl
- DOP Weine: 94 % (19 DOCG und 41 DOC)
- keine IGT Weine
- 58 % Rotweine - 42 % Weißweine

REBSORTEN

- Moscato (21%)
- Arneis
- Cortese
- Erbaluce
- Canavese

- Barbera (30%)
- Nebbiolo (10%)
- Dolcetto (13%)
- Bonarda
- Croatina
- Brachetto



PIEMONTE

KLIMA

- ausgeprägtes Kontinentalklima mit großen Temperaturschwankungen
- geprägt von den Voralpenhügeln
- verschiedene Mikroklima bedingen die unterschiedlichsten Charakteristika der Weine aus dem Piemont
- grundsätzlich warme Wachstumsperioden und nebelige Herbste

BÖDEN

- tertiäre Böden und tiefgründige Kalkböden
- Mergel-, Sand- und Konglomerat-Schichten
- durchlässige Gletscherböden

PIEMONTE


WEINBAU

- wichtigsten Rebflächen liegen in den Provinzen Cuneo, Asti und Alessandria
- Weinberge vorwiegend auf Süd-, Ost- und Westhängen -> die besten Südlagen sind dem Nebbiolo vorbehalten (Nebbiolo reift spät, ist dünnschalig, krankheitsanfällig, ertragsarm)
- Rebflächen liegen in einer Höhe von 150 – 450 m
- niedrige Erziehungsformen (Guyot)
- niedrige Hektarerträge (zählen zu den niedrigsten Italiens)


PIEMONTE


DOCG WEINE

- Alta Langa DOCG
- Asti DOCG
- Barbaresco DOCG
- Barbera d'Asti DOCG
- Barbera del Monferrato DOCG
- Barolo DOCG
- Brachetto d'Aqui DOCG
- Canelli o Moscato di Canelli DOCG
- Dogliani DOCG
- Dolcetto di Diano d'Alba DOCG
- Dolcetto di Ovada Superiore DOCG
- Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG
- Gattinara DOCG
- Gavi o Cortese di Gavi DOCG
- Ghemme DOCG
- Nizza DOCG
- Roero DOCG
- Ruchè di Castiglione Monferrato DOCG
- Terre Alfieri DOCG



NEBBIOLO






Barolo MGAs

- 2010 eingeführt
- 181 Lagenbezeichnungen
- Geringere Erträge (-10%)
- Wichtigste MGAs
 - Cannubi (Castiglione Falletto)
 - Brunate (La Morra)
 - Cerequio (Barolo e la Morra)
 - Bussia (Monforte)
 - Villero (Castiglione Falletto)






Barbaresco 66 MGAs

- 2007 eingeführt
- Lagenbezeichnungen
- Geringere Erträge (-10%)
- Wichtigste MGAs
 - Asili (Barbaresco)
 - Rabajà (Barbaresco)
 - Montestefano (Barbaresco)
 - Gallina (Neive)
 - Montefico (Barbaresco)
 - Pajè (Barbaresco)



AOSTA



AOSTA

ALLGEMEIN

- ca. 400 ha Rebfläche
- durchschnittliche Produktion ca. 19.000 hl
- DOC Weine: ca. 84% (1 DOC – Valle d'Aosta)
- 63% Rotwein – 37% Weißwein

REBSORTEN

- Prié Blanc
- Petit Arvine
- Chardonnay
- Moscato

- Petit Rouge
- Picoteneur/Nebbiolo
- Fumin
- Premetta


AOSTA

KLIMA

- Kontinental
- Kalte Winter
- Niederschläge: 600 mm

BÖDEN

- Bora Baltea Tal: Sand, Ton
- Urgestein, Kalk, Gneis



AOSTA

DOC WEINE

- Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste DOC
- 7 Unterzonen
- Keine IGT

QUELLEN

- Weinakademie Österreich: PowerPoint „AufbauSeminar 2 – Wines and Spirits International: Italien“
- Christine Mayr: PowerPoint „Weinland Italien“
- www.inumeridelvino.it
- www.italianowine.com
- www.winescholarguild.com

Danke für ihre
Aufmerksamkeit!

