

# Aufbauseminar 1-Weinland Italien

"Weinwirtschaft + Weinbau"



## ÜBERSICHT

- > Internationale Weinwirtschaft
- Internationaler Überblick
- Weinrecht
- > Italienische Weinwirtschaft
- Überblick Italien
- Weinkonsum
- > Weinbau
- Arten
- Vermehrung
- Zyklus
- Die Rebe, Rebschnitt, Reberziehung
- Boden
- Klima
- Die Arbeiten im Winzerjahr
- Krankheiten, Schädlinge









### **INTERNATIONAL**

# **Global Grapes Balance Sheet 2023**




Quelle: OIV – Bewertung des Weinbausektors 2022








#### Entwicklung der Rebflächen in den wichtigsten Anbauländern (2015 – 2024)








Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025




#### Entwicklung der Weinproduktion in den wichtigsten Anbauländern



Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025




#### Entwicklung der Weinproduktion in den wichtigsten Anbauländern



Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025






Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025




#### **Entwicklung des weltweiten Weinkonsums**




Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025



#### **Weltweiter Weinkonsum**






Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025




#### **Vergleich Produktion - Konsum**



Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2023




#### Entwicklung der Differenz zwischen Weinproduktion und Konsum




Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025



#### **Entwicklung der Weinproduktion nach Volumen**




#### **Entwicklung der Weinproduktion nach Wert**



Quelle: OIV – Bewertung des Weinbausektors 2025




#### **Entwicklung des Exportpreises**




Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025



#### Wichtigste Exportländer nach Volumen




### 2024 vs. 2023 Wichtigste Exportländer nach Wert



Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025




#### **Entwicklung des Durchnittspreises 2015-2024**






#### **Exportanteil der wichtigsten Anbauländer (Durchschnitt 2020-2024)**






#### Wichtigste Importländer nach Volumen (mhl)



#### 2024 vs. 2023

DEU	-7%
GBR	+2%
USA	+0.1%
FRA	-10%
NLD	-11%
RUS	1107
CAN	+1%
ITA CHN	+66%
BEL	<sup>+14</sup> %
DEL	-470






Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025






### **Entwicklung des Durchnittspreises 2015-2024 (Import)**



Quelle: OIV – Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025



#### Importanteil der wichtigsten Konsumländen (Durchschnitt 2020-2024)



Quelle: OIV - Lage im Weltweiten Weinbausektor 2025



## WEINRECHT

### "Philosophien"

"Romanisches" System	"Germanisches" System
Frankreich, Italien, Spanien, Portugal	Luxemburg, Deutschland, Österreich
Qualität = Herkunft	Qualität = ℋℴℎℴℎℴ? Viele Faktoren gleichzeitig Sorte, Reifegrad, Herkunft
Bezeichnung nach Herkunft Chianti, Bordeaux, Rioja	Bezeichnung nach Sorte, Qualitätsstufe, Leseart, Herkunft
Trennung von Tafelwein- und Qualitätsweingebieten	Keine Trennung von Tafelwein- und Qualitätsweingebieten
Selbstbestimmung Interprofessionelle Komitees	keine Selbstbestimmung in Ö. derzeit im Aufbau
Trennung Traubenproduzent / Weinproduzent	Traubenproduzent oft auch Weinproduzent



### WEINRECHT

### **Romanisches und Germanisches System**


"Romanisches" System	"Germanisches" System				
Frage: Welchen Wein haben Sie gestern getrunken?					
Typische	Antwort:				
einen Chianti	einen Zweigelt				
Aussagekraft:					
Mit Angabe der Herkunft wird quasi eine Weinbeschreibung mitgegeben	Bei Angabe der Herkunft allein (z.B:Thermenregion) erfolgt noch keine Angabe über den Wein selbst (rot?, weiß?, süß?, etc.)				





### **ITALIEN**

# Die Weinbauregionen Italiens



### **ITALIEN**

Anbaufläche nach Regionen


Superficie vitata totale in Italia secondo I censimenti Istat fonte: Censimento ISTAT

Capatitote titata tot				10		
		Superficie (ha)				
	1982	1990	2000	2010	2021	2021/2010
Piemonte	74,726	61,734	52,906	46,710	43,282	-7%
Valle d'Aosta	947	691	517	432	437	1%
Lombardia	30,738	25,873	22,070	22,293	24,725	11%
Liguria	7,358	5,279	2,391	1,312	1,379	5%
Trentino-Alto Adige	13,906	13,673	13,864	15,323	16,517	8%
Veneto	95,819	80,635	73,781	73,709	101,432	38%
Friuli-Venezia Giulia	20,655	17,805	17,805	19,669	26,349	34%
Emilia-Romagna	85,451	67,497	60,072	55,815	54,842	-2%
Toscana	89,869	70,487	58,504	56,588	58,664	4%
Umbria	22,873	17,986	14,227	12,059	9,237	-23%
Marche	31,762	26,179	19,660	15,475	14,827	-4%
Lazio	71,509	51,362	29,533	16,082	15,640	-3%
Abruzzo	40,776	40,824	34,904	30,583	29,230	-4%
Molise	9,236	8,037	5,883	4,173	3,682	-12%
Campania	48,937	39,123	29,264	21,002	21,701	3%
Puglia	184,867	144,533	111,290	96,750	96,551	0%
Basilicata	18,789	13,118	8,737	5,508	3,848	-30%
Calabria	37,570	23,797	13,826	9,076	6,874	-24%
Sicilia	187,091	173,746	121,796	110,699	89,625	-19%
Sardegna	70,137	47,821	26,301	18,866	17,110	-9%
ITALIA	1,142,251	929,189	717,334	632,125	635,952	1%
Nord-ovest	113,769	93,577	77,884	70,747	69,823	-1%
Nord-est	215,831	179,609	165,522	164,516	215,657	31%
Centro	216,013	166,015	121,925	100,204	98,368	-2%
Sud	340,176	269,432	203,905	167,092	161,886	-3%
Isole	257,228	221,567	148,098	129,565	106,735	-18%





#### Entwicklung der Rebfläche



Rodungsprämie Pflanzgenehmigungen

Quelle:Ismea 2024

Folie 28 Weinwirtschaft & Weinbau



#### Anbauflächen nach Rebsorten

Vitigni	2005	2013	2021	2022	Var.% 22/05
Sangiovese	81.703	55.580	67.634	65.083	-30%
Glera	12.043	25.705	38.892	38.882	104%
Pinot Grigio	14.863	20.013	32.335	31.517	83%
Montepulciano	43.633	24.459	30.829	30.763	-53%
Trebbiano Toscano	43.004	23.596	30.006	27.090	-67%
Merlot	28.209	24.064	24.209	18.840	-39%
Chardonnay	19.207	19.822	23.635	23.592	22%
Barbera	21.485	19.846	19.814	19.708	-9%
Nero d'Avola	19.197	17.147	16.456	17.581	-9%
Trebbiano Romagnolo	17.508	15.124	15.725	15.764	-12%
Moscato bianco	10.444	12.119	14.785	14.864	36%
Catarratto	36.917	26.253	31.000	31.118	-22%
Cabernet Sauvignon	12.548	14.199	12.034	11.484	-7%
Negramaro	17.545	18.417	11.290	11.130	-35%
Garganega	10.467	9.946	8.691	8.374	-21%
Prmitivo	10.449	13.948	18.110	19.082	62%
Aglianico	8.036	7.372	7.977	8.034	0%
Inzolia	7.670	5.817	4.747	4.700	-51%
Altri	312.056	293.057	265.858	275.949	-12%
Totale	726.985	646.485	674.030	673.529	-8%

Quelle:Ismea 2024



Produktion: 44.066.000 hl

Weinkonsum: 22.300.000 hl

Weinexporte: 21.738.000 hl

Weinimporte 2.933.000 hl

Gesamtumsatz: ca. 14,5 Milliarden €





### Wichtigste Exportländer


	Ettolitri			Migliaia di euro		
	2022	2023	Var.%	2022	2023	Var.%
EXTRA-UE	10.844.938	10.030.493	-7,5%	4.763.848	4.572.903	-4,0%
UE	10.732.382	11.335.859	5,6%	3.071.599	3.198.738	4,1%
Stati Uniti	3.728.245	3.388.675	-9,1%	1.859.263	1.760.086	-5,3%
Germania	5.064.487	5.488.106	8,4%	1.157.521	1.188.562	2,7%
Regno Unito	2.607.906	2.560.413	-1,8%	811.058	843.125	4,0%
Svizzera	735.808	709.026	-3,6%	426.177	419.772	-1,5%
Canada	801.321	710.425	-11,3%	427.358	388.843	-9,0%
Francia	910.076	971.306	6,7%	287.137	316.200	10,1%
Paesi Bassi	596.056	606.657	1,8%	231.915	240.685	3,8%
Belgio	654.447	605.154	-7,5%	239.309	235.367	-1,6%
Svezia	522.606	534.115	2,2%	196.124	193.056	-1,6%
Giappone	459.754	398.277	-13,4%	199.281	183.604	-7,9%
Russia	585.129	502.510	-14,1%	171.939	158.602	-7,8%
Danimarca	373.524	368.533	-1,3%	158.277	144.806	-8,5%
Austria	499.483	489.614	-2,0%	136.938	141.079	3,0%
Polonia	343.364	369.174	7,5%	107.663	125.642	16,7%
Norvegia	240.163	215.058	-10,5%	110.500	103.572	-6,3%
Cina	230.828	179.407	-22,3%	111.547	100.146	-10,2%
Repubblica ceca	321.716	401.829	24,9%	78.467	97.985	24,9%
Lettonia	231.079	244.824	5,9%	75.973	90.287	18,8%
Australia	159.941	136.924	-14,4%	82.249	73.032	-11,2%
Mondo	21.577.319	21.366.352	-1,0%	7.835.447	7.771.642	-0,8%

Quelle:Ismea 2024




#### Consumo di vino in Italia 2010 - 2024

■ Litri pro capite • Consumo totale di vino (milioni di ettolitri)





#### Alkoholkonsum nach Altersgruppe





#### Alkoholkonsum nach Getränkeart





#### **Umsatzstärkste Kellereien Italiens**

Over	100 2023y			
N°	Azienda Vitivinicola	Fatturato	di cui	Nr
			export	bottiglie
1	Cantine Riunite & Civ	670,6	465,0	201,0
	di cui: Gruppo Italiano Vini	455,0	339,0	64,3
2	Argea	449,5	404,3	158,8
3	Italian Wine Brands	429,1	361,5	165,0
4	Gruppo Caviro	423,1	143,1	237,8
5	Cavit	267,1	203,5	60,0
6	Gruppo Santa Margherita	255,1	178,0	27,3
7	Marchesi Antinori	245,0	142,0	21,8
8	Fratelli Martini	233,0	177,1	
9	La Marca Vini e Spumanti	225,0	196,0	80,0
10	Gruppo Mezzacorona	217,7	176,4	53,3
11	Collis Veneto Wine Group	209,4	119,2	70,0
12	Terre Cevico	196,7	85,3	183,0
13	Gruppo Zonin 1821	193,5	155,0	48,6
14	Mack & Schuhle Italia	172,4	105,1	59,8
15	Gruppo Vi.V.O. Cantine	171,3	69,6	41,9
16	Tenute Piccini	168,0	127,0	43,0
17	Marchesi Frescobaldi	165,0	97,7	13,2

18 Mionetto	153,5	119,7	42,7
19 Gruppo Lunelli	145,8	27,9	11,2
20 Schenk Italian Wineries	141,5	97,0	57,3
21 Cadis 1898	141,3	47,3	44,0
22 Gruppo Cantine ERMES	138,3	19,0	15,0
23 Villa Sandi	131,1	77,0	27,0
24 Vignaioli Veneto Friulani	109,4	0,0	
25 Contri Spumanti	107,6	53,2	71,1
26 Ruffino Gruppo	107,1	97,5	24,0
27 Serena Wines	103,0	60,0	35,0
Totale over 100	5.970,2	3.804,5	1.791,9







## **ORGANE DES REBSTOCKES**

#### **Unterirdische Organe:**

- 1. Einjähriges Holz oder Rute
- 2. Schenkel oder Kordon
- 3. Stamm
- 4. Edelreiswurzel
- 5. Wurzelhals
- 6. Tau- oder Tagwurzeln
- 7. Wurzelstamm
- 8. Seitenwurzeln
- 9. Fußwurzeln












# **ORGANE DES REBSTOCKES**

#### **Oberirdische Organe:**

- 1. Geschein (Traubenansatz)
- 2. Sommertrieb
- 3. 1-jähriges Holz
- 4. 2-jähriges Holz
- 5. Blatt
- 6. Auge oder Knospe
- 7. Geiztrieb
- 8. Ranke
- 9. Triebspitze





## **STANDORTFAKTOREN**

#### KLIMA:

- Licht und Sonnenschein
- > Temperaturen
- Niederschlag
- > Wind

## **BÖDEN:**

- Bodenarten
- Bodenpflege

#### LAGE:

- ➤ Höhenlage
- Neigung

Folie 40

Weinwirtschaft & Weinbau



## **KLIMA**


- ➤ Minimum 1.600 h Sonne/Jahr
- Max. Anbauhöhe im Normalfall bis zu 1.000 m
- > Temperaturdurchschnitt: min. 8°C, in Vegetationsperiode 16° C
- ➤ Hohe Temperaturdifferenz Tag Nacht

Folie 41



# **BODEN**

- Schwere Böden:Strukturierte Weine
- Leichte Böden:
  Frucht, Weichheit, Volumen
- Sehr leichte Böden: fruchtige, leichte Weine





# **LAGE**

- > Seehöhe
- ➤ Neigung und Exposition
- > Wald
- Wasserflächen


olie 43




# **DIE REBSORTEN**

Es gibt 60 verschiedene Arten der Gattung "Vitis"

- Vitis rupestris
- Vitis riparia
- ➤ Vitis vinifera (Europäische Edelrebe)









## KLON – UNTERLAGE - VERMEHRUNG

- ➤ Klon: Wahl des Klon Selektion einer Edelrebe nach Eigenschaften
- ➤ Unterlage: Kreuzung aus amerikanischen "Vitis" Arten
- Vegetativ durch Stecklinge
- ➤ Reblaus Edelreis wird auf resistente Unterlage veredelt



**Edelreis** 



Omega Schnitt



## **NEUANLAGE EINES WEINGARTENS**

#### **Anbautechniken:**

- > Bepflanzungsdichte
- > Erziehungsform
- > Pflegemasßnahmen: Rebschnitt, Bodenbearbeitung, Bewässerung
- > Pflanzenschutz


Folie 47



## **BEPFLANZUNGSDICHTE**

### Beispiel:


- ➤ Bei 3000 Stöcken/ha = 3,3kg pro Stock
- ➤ Bei 6000 Stöcken/ha = 1,7kg pro Stock
- = >gleicher Ertrag, jedoch höhere Qualität geringe Stockbelastung






# **ERZIEHUNGSFORMEN**


## Niedere Erziehung - Mittelhohe Erziehung - Hohe Erziehung



Pergola/Pergl




Drahtrahmen-Spalier




Alberello



Vite maritata



Hochkordon



Lyra





## **PFLEGEMASSNAHMEN**

#### > Rebschnitt



Zapfen Kordon (2. Auge)



The state of the s

Einjährigen Läufer (7-15 Auge)

- Bodenbearbeitung Bewässerung:
- Begrünung der Fahrgassen schützt den Boden vor Verdunstung Verdichtung
- Zu meist Tropfbewässerung moderater Wassereinsatz



# KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE

- > Pflanzenschutz
- Pilzkrankheiten
- Bakterienkrankheiten
- Schädlinge



**Reblaus** (ital. Fillossera) Vorbeugung: Pfropfrebe



Oidium (Echter Mehltau)
Vorbeugung: Schwefel
Entdeckt vom Bozner Comici



**Peronospora** (Falscher Mehltau) Vorbeugung: Kupfer




**Kirschessigfliege**Vorbeugung: sauberes Arbeiten im Weinberg



# **ORGANE DES REBSTOCKES**

## Vegetativzyklus Jahreszyklus







März - Weinen



Mai/Juni - Blüte



Juli/Aug. Aufquellen



April - Austrieb



Juni/Juli – Fruchtansatzteil.



Aug/Okt - Reifung

Folie 52

Weinwirtschaft & Weinbau



## **ARBEITEN IM LAUFE EINES WINZERJAHRES**

- 1. Jänner: Rebschnitt, Reparaturarbeiten am Drahtrahmen, Anbinden
- 2. Februar: Rebschnitt, Reparaturarbeiten am Drahtrahmen, Anbinden
- 3. März: Rebschnitt, Reparaturarbeiten am Drahtrahmen, Anbinden
- 4. April: Austriebspritzung, Bodenbearbeitung
- **5. Mai:** Vorblütespritzung, Ausbrechen der überschüssigen bzw. verkümmerten Triebe, Entfernen der Wasserschosse, Neuauspflanzungen
- **6. Juni:** Vorblütespritzung bzw. Nachblütespritzung, Bodenarbeiten, Laubarbeit, entfernen der überschüssigen Triebe
- 7. Juli: Einstricken, Wipfeln, Bodenpflege, pflanzenschutzmaßnahmen, Traubenausdünnung, Laubarbeit
- 8. August: Pflanzenschutz, Herbstbegrünung, Laubarbeit, Ausdünnung
- 9. September: Lese
- 10. Oktober: Lese
- 11. November: Bodenarbeiten- Anhäufung der Veredelungsstelle
- 12. Dezember: Rebschnitt



## **QUELLENANGABE**

- Weinakademie Österreich PowerPoint "Österreichische Weinwirtschaft"
- > Weinakademie Österreich Aufbau-Seminar 1
- Peter Robatscher PowerPoint "Weinbau"
- > Die Welt des Sommeliers
- www.inumeridelvino.it
- Wikipedia

die 54



# Danke für ihre Aufmerksamkeit!

